

## Verhuurlijst Pellemans Tentenverhuur BV 2018

### M-Tent 40 Zebra

Afmeting M-Tent (bxl)	Afmeting Inclusief afspanning (bxl)	Overige informatie	
40x38m	48x46m	Kleur	Zwart Wit Gestreept
40x53m	48x61m	Aantal sets koppen	1 stuks
40x68m	48x76m	Lengte kop	11,5m
40x83m	48x91m	Lengte verlengstuk	15m
40x98m	48x106m	Lengte mast	16,5m
		Lengte zijpaal	4m
		Afspanning	4m
		Afstand tussen de masten	15m

**Bijzonderheden** Een aggregaat van minimaal 60 KVA met een 32 ampère-aansluiting is nodig voor het op- en afbouwen van deze tent. Het is noodzakelijk om aan 2 zijden van de tent minimaal 2 meter werkruimte te hebben buiten de afspanning.



### M-Tent 34

Afmeting M-Tent (bxl)	Afmeting Inclusief afspanning (bxl)	Overige informatie	
34x23m	42x51m	Kleur	Jeansblauw (Oranje accenten)
34x36,5m	42x44,5m	Aantal sets koppen	1 stuks
34x50m	42x58m	Lengte kop	11,5m
34x63,5m	42x71,5m	Lengte verlengstuk	13,5m
34x77m	42x85m	Lengte mast	16,5m
34x90,5m	42x98,5m	Lengte zijpaal	4m
		Afspanning	4m
		Afstand tussen de masten	13m

**Bijzonderheden** Een aggregaat van minimaal 60 KVA met een 32 ampère-aansluiting is nodig voor het op- en afbouwen van deze tent. Het is noodzakelijk om aan 2 zijden van de tent minimaal 2 meter werkruimte te hebben buiten de afspanning.



### M-Tent 32 Zebra

Afmeting M-Tent (bxl)	Afmeting Inclusief afspanning (bxl)	Overige informatie	
32x35m	32x43m	Kleur	Zwart Wit Gestreept
32x50m	32x58m	Aantal sets koppen	1 stuks
32x65m	32x73m	Lengte kop	15m
32x80m	32x88m	Lengte verlengstuk	15m
		Lengte mast	14,5m
		Lengte zijpaal	4m
		Afspanning	4m
		Afstand tussen de masten	13m

**Bijzonderheden** Een aggregaat van minimaal 60 KVA met een 32 ampère-aansluiting is nodig voor het op- en afbouwen van deze tent. Het is noodzakelijk om aan 2 zijden van de tent minimaal 2 meter werkruimte te hebben buiten de afspanning.



### M-Tent 32

Afmeting M-Tent (bxl)	Afmeting Inclusief afspanning (bxl)	Overige informatie	
32x30m	38x36m	Kleur	Wit
32x32m	38x38m	Aantal sets koppen	2 stuks
32x40m	38x46m	Lengte kop	6m of 10m
32x42m	38x48m	Lengte verlengstuk	10m
32x50m	38x56m	Lengte mast	12m
32x52m	38x58m	Lengte zijpaal	3,5m
32x60m	38x66m	Afspanning	3m
		Afstand tussen de masten	15m
32x62m	38x68m		
32x70m	38x76m		
32x72m	38x78m		
32x80m	38x86m		
32x82m	38x88m		
32x90m	38x96m		
32x92m	38x98m		

**Bijzonderheden** Deze tent kan met koppen van 6m of 10m worden gebouwd. Het is noodzakelijk om aan 2 zijden van de tent minimaal 2 meter werkruimte te hebben buiten de afspanning.



### M-Tent 28

Afmeting M-Tent (bxl)	Afmeting Inclusief afspanning (bxl)	Overige informatie	
28x31,5m	35x38,5m	Kleur	Groen (Zwarte accenten)
28x45m	35x52m	Aantal sets koppen	1 stuks
28x58,5m	35x65,5m	Lengte kop	9m
		Lengte verlengstuk	13,5m
		Lengte mast	14,5m
		Lengte zijpaal	4m
		Afspanning	3,5m
		Afstand tussen de masten	13m

**Bijzonderheden** Een aggregaat van minimaal 20 KVA met een 32 ampère-aansluiting is nodig voor het op- en afbouwen van deze tent. Het is noodzakelijk om aan 2 zijden van de tent minimaal 2 meter werkruimte te hebben buiten de afspanning.



### M-Tent 26 Openkopconstructie

Afmeting M-Tent (bxl)	Afmeting Inclusief afspanning (bxl)	Overige informatie	
26x14m	32x22m	Kleur	Wit
26x24m	32x32m	Aantal sets koppen	2 stuks
26x34m	32x42m	Lengte kop	6m
26x44m	32x52m	Lengte open kop	8m
26x54m	32x62m	Lengte verlengstuk	10m
26x64m	26x72m	Lengte mast	9,5m
		Lengte mast (open kop)	5,5m
		Lengte zijpaal	3,5m
		Afspanning	3m
		Afstand tussen de masten	12m

**Bijzonderheden** Deze openkopconstructie biedt een maximaal zicht vanuit het veld in de tent. De zijmasten aan de openkopconstructie staan ietwat schuin om de constructie steviger te maken. Het is noodzakelijk om aan 2 zijden van de tent minimaal 2 meter werkruimte te hebben buiten de afspanning.



### M-Tent 26

Afmeting M-Tent (bxl)	Afmeting Inclusief afspanning (bxl)	Overige informatie	
26x22m	32x28m	Kleur	Wit of Lagune
26x32m	32x38m	Aantal sets koppen	2 stuks
26x42m	32x48m	Lengte kop	6m
26x52m	32x58m	Lengte verlengstuk	10m
26x62m	32x68m	Lengte mast	9,5m
		Lengte zijpaal	3,5m
		Afspanning	3m
		Afstand tussen de masten	12m

**Bijzonderheden** De witte variant heeft een maximum lengte van 62 meter. De lagune variant heeft een maximum lengte van 52 meter. De witte variant kan ook gebouwd worden met een openkopconstructie, waardoor het zicht vanuit het veld maximaal is. Het is noodzakelijk om aan 2 zijden van de tent minimaal 2 meter werkruimte te hebben buiten de afspanning.



### M-Tent 22,5

Afmeting M-Tent (bxl)	Afmeting Inclusief afspanning (bxl)	Overige informatie	
22,5x32m	28x38m	Kleur	Framboosroze (Paarse accenten)
22,5x44m	28x50m		Jeansblauw (Oranje accenten)
		Aantal sets koppen	1 stuks
		Lengte kop	10m
		Lengte verlengstuk	12m
		Lengte mast	11,5m
		Lengte zijpaal	3,5m
		Afspanning	3m
		Afstand tussen de masten	10,5m

**Bijzonderheden** Het is noodzakelijk om aan 2 zijden van de tent minimaal 2 meter werkruimte te hebben buiten de afspanning.



### M-Tent 20

Afmeting M-Tent (bxl)	Afmeting Inclusief afspanning (bxl)	Overige informatie	
20x12m	26x18m	Kleur	Wit
20x22m	26x28m	Aantal sets koppen	2 stuks
20x32m	26x38m	Lengte kop	6m
20x42m	26x48m	Lengte verlengstuk	10m
20x52m	26x58m	Lengte mast	9m
20x62m	26x68m	Lengte zijpaal	3m
20x72m	26x78m	Afspanning	3m
20x82m	26x88m	Afstand tussen de maste	9,5m

**Bijzonderheden** Deze tent wordt gebouwd met een rij masten, maar heeft 2 masten op het einde, zodat het zicht op het podium vrij is. Deze tent kan ook gebouwd worden met masten en zijpalen die een halve meter langer zijn. Het is noodzakelijk om aan 2 zijden van de tent minimaal 2 meter werkruimte te hebben buiten de afspanning.





## Verhuurlijst Pellemans Tentenverhuur BV 2018

### M-Cover 400

Kleuren	Jeansblauw (Gouden Accenten)
Afmetingen M-Cover (bxl)	20x30,5m (Uiterste punten)
Afmetingen inclusief afspanning (bxl)	28x38,5m (Uiterste punten)
Oppervlakte	400m <sup>2</sup> Droog Oppervlakte
Lengte middenmast	11m
Afstand tussen masten	12,5m
Lengte zijpaal	4m
Afspanning	4m

**Bijzonderheden** Deze bijzondere M-Cover met een droog oppervlakte van 400m<sup>2</sup> heeft maar 8 zijpalen en 2 middenmasten nodig om zijn constructie te kunnen dragen. Hierdoor wordt een grote oppervlakte overdekt, maar blijft deze ruimte open en zeer toegankelijk voor bezoekers. De bovengenoemde afmetingen zijn de uiterste buitenmaten van de M-Cover 400. Door zijn ronde vorm is hij op vele plekken kleiner qua afmetingen.



### M-Cover 200

Kleuren	Lagune, Oranje, Roze, Groen/Roze gestreept, Rood
Afmetingen M-Cover (bxl)	15x17m
Afmetingen inclusief afspanning (bxl)	19x21m
Oppervlakte	200m <sup>2</sup> Droog Oppervlakte
Lengte mast	6,75m
Lengte zijpaal	3,5m
Afspanning	2m

**Bijzonderheden** De masten en zijpalen staan ietwat schuin om de constructie steviger te maken.



### M-Cover 100

Kleuren	Wit, Lagune, Donkerblauw, Groen, Roze
Afmetingen M-Cover (bxl)	9x13m
Afmetingen inclusief afspanning (bxl)	13x17m
Oppervlakte	100m <sup>2</sup> Droog Oppervlakte
Lengte mast	5m
Lengte zijpaal	2,5m
Afspanning	2m

**Bijzonderheden** De masten en zijpalen staan ietwat schuin om de constructie steviger te maken.



### M-Cover 50

Kleuren	Crème, Oranje, Roze, Rood
Afmetingen M-Cover (bxl)	7x9m
Afmetingen inclusief afspanning (bxl)	10x12m
Oppervlakte	50m <sup>2</sup> Droog Oppervlakte
Lengte mast	4m
Lengte zijpaal	2,20m
Afspanning	1,5m

**Bijzonderheden** De masten en zijpalen staan ietwat schuin om de constructie steviger te maken. Deze M-Cover heeft houten palen maar, kan ook gebouwd worden met de metalen masten en zijpalen van de M-Cover 100.



### M-Cover 225

Kleuren	Oranje
Afmetingen M-Cover (bxl)	15x15m
Afmetingen inclusief afspanning (bxl)	19x19m
Oppervlakte	225m <sup>2</sup> Droog Oppervlakte
Lengte mast	6m
Lengte middenmast	8m
Lengte zijpaal	2,5m
Afspanning	2m

**Bijzonderheden** De masten en zijpalen staan ietwat schuin om de constructie steviger te maken. Deze vierkante M-Cover heeft een mast in het midden van de constructie. Het is noodzakelijk om aan 2 zijden van de M-Cover minimaal 2 meter werkruimte te hebben buiten de afspanning.



### M-Cover 650

Afmeting M-Cover (bxl)	Afmeting Inclusief	Overige informatie	
26x26m	32x36m	Kleuren	
26x36m	32x46m	Aantal sets koppen	1 stuks
26x46m	32x56m	Lengte kop	8m
26x56m	32x66m	Lengte verlengstuk	10m
26x66m	32x76m	Lengte mast	5,5m
		Lengte middenmast	9,5m
		Lengte zijpaal	3,5m
		Afspanning	3m
		Afstand tussen de masten	12m

**Bijzonderheden** Deze M-Cover is in feite een M-Tent 26 met twee openkopconstructies. Het is noodzakelijk om aan 2 zijden van de M-Cover minimaal 2 meter werkruimte te hebben buiten de afspanning.



### Verlengbare M-Cover

Afmeting M-Cover (bxl)	Afmeting Inclusief	Overige informatie	
15x29,20m	19x34,20m	Kleuren	Oranje
15x43,80m	19x47,80m	Aantal sets koppen	2 stuks
15x58,40m	19x62,40m	Lengte kop	7,30m
15x73m	19x77m	Lengte verlengstuk	14,60m
		Lengte mast	6m
		Lengte middenmast	8m
		Lengte zijpaal	2,5m
		Afspanning	2m

**Bijzonderheden** De M-Cover heeft om de 7,30m een middenmast. Het is noodzakelijk om aan 2 zijden van de M-Cover minimaal 2 meter werkruimte te hebben buiten de afspanning.





# Verhuurlijst Pellemans Tentenverhuur BV 2018

## F-100

Kleur dak Wit, Zilver  
Afmetingen (bxl) 10x12  
Hoogte poten 3m  
Kleur zijwanden Wit of Blauw

**Bijzonderheder** Deze pagode heeft de vorm van een zeshoek. De bovenstaande afmetingen zijn gemeten van hoek tot hoek.



## F-36

Kleur dak Wit, Grijs, Zilver  
Afmetingen (bxl) 6x6  
Hoogte poten 3m  
Kleur zijwanden Wit of blauw

**Bijzonderheder** N.v.t



## F-25

Kleur dak Wit  
Afmetingen (bxl) 5x5  
Hoogte poten 3m  
Kleur zijwanden Blauw

**Bijzonderheder** Deze pagode kan ook gebouwd worden met poten van 2m hoogte, de zijwanden zijn in dit geval wit

## F-18

Kleur dak Wit  
Afmetingen (bxl) 3x6  
Hoogte poten 3m  
Kleur zijwanden Wit of Blauw

**Bijzonderheder** N.v.t.



# Verhuurlijst Pellemans Tentenverhuur BV 2018

## Spantenten

Breedte	17,5 - 20 en 31m
Lengte	Verlengbare met vakken van 5m
Masthoogte	6m. Bij de 31m brede spantent is de hoogte 7,2m
Zijkanthoogte	3m
Kleur:	Witte daken, blauwe zijwanden

**Bijzonderheden** Keuze uit licht doorlatende of verduisterde dakzeilen



## Festivalvloeren

Afmetingen per plank (bxl)	0,71x3,85
----------------------------	-----------


**Bijzonderheden** Al onze tenten kunnen inclusief vloer worden geleverd. Daarnaast leveren en leggen wij festivalvloeren bestemd voor de buitenlucht. Hierbij kan gedacht worden aan vloer voor een buitenpodium, wc-groepen en looppaden.



## Podium

Afmetingen per vak	2,07x2,07m
--------------------	------------

**Bijzonderheden** Ons podium is gecertificeerd Layher podium en is variabel in lengte en breedte. Wij verhuren ook podiumtrappen en loadingdocks tot op de grond.



## Nooddeuren

Afmetingen (bxh)	2,20x2,20m
------------------	------------

**Bijzonderheden** Deze set nooddeuren bestaat uit een dubbele deur voorzien van een pushbarsluiting en kunnen in al onze tenten worden geplaatst. Ook is het mogelijk om een enkele nooddeur te plaatsen. De afmetingen (bxh) bedragen dan 1,10x2,20m.

